


Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche
 tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche



Seriennummer bitte bei Bestellung
 Please specify serial number when ordering!

Artikelnr. <i>part no.</i>
Artikelbezeichnung <i>part description</i>
 xxxxxxxxxxxxxxxx
Serial No. xxxxxxxxxx
Prod. xx/20xx

Angaben bei Bestellung! / Information when ordering!				
Produkt	Art-Nr.	Bezeichnung	Seriennummer	St.









ET-Listen-Nr.: TUS41161-ET20

Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche
tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

2 / 8

Nettopreis/net price








Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
1		Oberfläche mit Linien 22 mm / grün <i>green top with lines 22 mm</i>	2	BG00012-00
		Oberfläche mit Linien 22 mm / blau <i>blue top with lines 22 mm</i>	2	BG00012-02
2		Plattenhälfte Donic Delhi SLC links grüne 22 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis <i>left green half top Donic SLC 22 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG04103-10
		Plattenhälfte Donic Delhi SLC links blaue 22 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis <i>left blue half top Donic SLC 22 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG04103-12
3		Plattenhälfte Donic Delhi SLC rechts grüne 22 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis <i>left green half top Donic SLC 22 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG04103-11
		Plattenhälfte Donic Delhi SLC rechts blaue 22 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis <i>left blue half top Donic SLC 22 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG04103-13
4		Zarge Donic lang silber (Druck schwarz) <i>silver long frame Donic (black printing)</i>	2	BG01771-05
5		Zarge Donic Delhi SLC links silber, (Druck schwarz/rot) <i>left mounted frame Donic SLC silver, (black printing)</i>	2	BG01769-05

Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche
 tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

3 / 8

Nettopreis/net price



Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
6		Zarge Donic Delhi SLC rechts silber, (Druck schwarz/rot) <i>right mounted frame Donic SLC</i> <i>(black/red printing)</i>	2	BG01770-05
7		Fahrgestell 1100x616,5 links, silber <i>left silver chassis leg 1100x616,5</i>	1	BG05361-05
8		Fahrgestell 1100x616,5 rechts, silber <i>right silver chassis leg 1100x616,5</i>	1	BG05379-05
9		H-Bein silber montiert (mit Höhenverstellgleiter) <i>silver mounted folding leg</i> <i>(with height adjuster)</i>	2	BG06154-00
10		Haltebock mit Betätigungshebel rot <i>red Retaining trestle with activation lever</i>	2	BG06156-00
11		Auslösung 1338 links montiert (mit Kröpfung) <i>left mounted activation 1338 (with crank)</i>	1	BG06128-00
12		Auslösung 1348 rechts montiert mit Lasche <i>right mounted activation 1348 with plate</i>	1	BG06129-00

Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche
tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

4 / 8

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
13		Getriebe 50/906/10° silber (mit Montagematerial) <i>silver gear unit 50/906/10°</i> (with assembly material)	2	BG04311-05
13 M		Schraubenpack Getriebe (universal) 4 St. Getriebe-Gleitlager verz. 2 St. Schraube M 6x12 DIN 912 vz. 2 St. Schraube M 6x75 DIN 931 vz. 4 St. Schraube M 6x55 DIN 931 vz. 4 St. Schraube M 6x45 DIN 931 vz. 2 St. Schraube M 6x25 DIN 933 vz. 1 St. Schraube M 6x25 DIN 912 vz. 2 St. Schraube M 6x20 DIN 933 vz. 1 St. Schraube M 6x20 DIN 912 vz. 1 St. Scheibe Ø 6,4 DIN 9021 vz. 1 St. Scheibe Ø 6,4 DIN 125 vz. 2 St. Scheibe Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 2 St. Scheibe Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/natur 12 St. Mutter M 6 DIN 985 vz. 1 St. Bundbuchse Ø16/10/6,1 vz. 1 St. Gewindebuchse Ø10-6,5/M6 vz. 2 St. Schnorr Scheibe Ø6,4/10x1 mm 4 St. Distanz 6,3/20x10 schwarz 2 St. Gabelschlüssel SW 10/ M 6 <i>screw set for gear (universal)</i> 4 pcs. gear sleeve bearing zinced 2 pcs. screw M 6x12 DIN 912 zinced 2 pcs. screw M 6x75 DIN 931 zinced 4 pcs. screw M 6x55 DIN 931 zinced 4 pcs. screw M 6x45 DIN 931 zinced 2 pcs. screw M 6x25 DIN 933 zinced 1 pc. screw M 6x25 DIN 912 zinced 2 pcs. screw M 6x20 DIN 933 zinced 1 pcs. screw M 6x20 DIN 912 zinced 1 pc. washers Ø 6,4 DIN 9021 zinced 1 pc. washers Ø 6,4 DIN 125 zinced 2 pcs. washers Ø 6,4x2,5 DIN 125 zinced 2 pcs. washers Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/natur 12 pcs. nuts M 6 DIN 985 zinced 1 pc. flange sleeve Ø16/10/6,1 zinced 1 pc. thread bushing Ø10-6,5/M6 zinced 2 pcs. schnorr washers Ø6,4/10x1 mm 4 pcs. distance 6,3/20x10 schwarz 2 pcs. wrench SW 10/ M 6	2	BG04308-00

Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche

5 / 8

tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

Nettopreis/net price













Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
14		Getriebeplatte silber <i>gearplate silver</i>	4	BG00016-05
14 M	 für Nr. 14 / for no. 14	Schraubenpack Getriebeplatte (universal) 1 St. Schraube M 8x16 DIN 6912 vz. 1 St. Schraube M 6x25 DIN 933 vz. 1 St. Distanz 6,2/15x8 schwarz 1 St. Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 1 St. Mutter M8 DIN 985 vz. 1 St. Mutter M6 DIN 985 vz. 2 St. Ringschlüssel SW 10 / M6 1 St. Gabelschlüssel SW 13 / M8 <i>screw set for gear plate (universal)</i> 1 pc. screw M 8x16 DIN 6912 zincd 1 pc. screw M 6x25 DIN 933 zincd 1 pc. distance 6,2/15x8 black 1 pc. Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 1 pc. nut M8 DIN 985 zincd 1 pc. nut M6 DIN 985 zincd 2 pcs. wrenches SW 10 / M6 1 pc. wrench SW 13 / M8	4	BG04313-00
15	 geprägt embossed	Beinaufsteller 50/906(869) li. / sil. <i>silver gear unit 50/906/10°</i>	2	BG03762-05
16	 geprägt embossed	Beinaufsteller 50/906(869) re. / sil. <i>silver gear unit 50/906/10°</i>	2	BG03760-05
15 M / 16 M	 für Nr. 15, 16 / for no. 15, 16	Schraubenpack Beinaufsteller (universal) 1 St. Schraube M 6x25 DIN 933 vz. 1 St. Distanz 6,2/15x8 schwarz 2 St. Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 3 St. Mutter M6 DIN 985 vz. 1 St. Scheibe Ø6,4x1,2 DIN 125 PA / natur 1 St. Distanz 6,3/20x10 schwarz 2 St. M6x45 DIN 931 vz. 2 St. M6x55 DIN 931 vz. 2 St. M6x75 DIN 931 vz. 1 St. M6x80 DIN 931 vz. 2 St. Ringschlüssel SW 10 / M6 <i>screw set for gear plate (universal)</i> 1 pc. screw M 6x25 DIN 933 zincd 1 pc. distance 6,2/15x8 black 2 pcs. Ø 6,4x2,5 DIN 125 zincd 3 pcs. nut M6 DIN 985 zincd 1 pc. washer Ø6,4x1,2 DIN 125 PA / natural 1 pc. distance 6,3/20x10 black 2 pcs. M6x45 DIN 931 zincd 2 pcs. M6x55 DIN 931 zincd 2 pcs. M6x75 DIN 931 zincd 1 pcs. M6x80 DIN 931 zincd 2 pcs. wrenches SW 10 / M6	4	BG04314-00

Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche
tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

6 / 8

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
		Sicherung-Parkstellung montiert (mit Montagematerial) <i>securing device store position</i> (with assembly material)	1	BG06153-00
18		Auslösehebel 62x3x18/16,5 verzinkt <i>zinc-plated release lever</i>	1	Z03349-00
19		Rasthaken 137x69,5 verzinkt <i>zinc-plated snap arm</i>	1	BG06142-00
20		Uniwinkel verzinkt / 4 Prägungen <i>zinc-plated fastening angle with 4 stamps</i>	8	Z00005-10
21		Getriebewinkel verzinkt links <i>zinc-plated left gear unit angle</i>	4	Z00006-10
22		Getriebewinkel verzinkt rechts <i>zinc-plated right gear unit angle</i>	4	Z00007-10
23		Eckverbinder 50x20x1 schwarz <i>black connection part 50x20x1</i>	4	K00007-00
24		Höhenverstellgleiter 50x50 schwarz <i>black adjuster 50x50</i>	4	K00002-00
25		Stopfen F 50x20 schwarz <i>black sealing F 50x20</i>	4	K00006-00
26		Lenkrolle Ø 100x25 <i>swivel wheel Ø100 x 25</i>	2	K00103-00
27		Lenkrolle Ø100 x 25 mit Feststeller / C <i>swivel brake wheel Ø100 x 25 / C</i>	2	K00104-00
		Rollenpack Ø100x25/2+2 <i>set wheels Ø100x25/2+2</i>	1	BG00288-00




Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche

7 / 8

tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

Nettopreis/net price


Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
		<p>Schraubenpack 10x30 II für Rollen (4 St. Schrauben M 10x30 DIN 933 verzinkt 8 St. Unterlegscheiben Ø10,5 DIN 125 verzinkt 4 St. Federringe Ø10,5 DIN 127 B verzinkt 4 St. Scheibe Ø30/10,5x2,5 verzinkt 4 St. Scheibe Ø10,3/20,6x3 verzinkt 4 St. Muttern M 10 DIN 934 verzinkt 2 St. Gabelschlüssel M 10 SW 17)</p> <p><i>screw set 10x30 II (for wheels)</i> <i>(4 pcs screws M 10x30 DIN 933 zi.,</i> <i>8 pcs washers Ø10,5 DIN 125 zi.,</i> <i>4 pcs spring washers Ø10,5 DIN 127 B zi.,</i> <i>4 pcs washers Ø30/10,5x2,5 zi.,</i> <i>4 pcs washers Ø10,3/20,6x3 zi.,</i> <i>4 pcs nuts M 10 DIN 934 zi.,</i> <i>2 pcs wrenches M 10 SW 17)</i></p>	1	BG03777-00
		<p>Schraubenpack HMTUS 1068-00 (Donic Delhi SLC II)</p> <p>8 St. Schrauben M 6x75 DIN 931 verzinkt 8 St. Schrauben M 6x60 DIN 931 verzinkt 4 St. Schrauben M 6x25 DIN 933 verzinkt 1 St. Schrauben M 6x25 DIN 912 verzinkt 4 St. Schrauben M 6x20 DIN 933 verzinkt 1 St. Schrauben M 6x20 DIN 912 verzinkt 2 St. Schrauben M 6x12 DIN 912 verzinkt 8 St. Getriebe-Gleitlager verzinkt 4 St. Ø 6,4x2,5 DIN 125 verzinkt 1 St. Ø6,4 DIN 125 verzinkt 1 St. Ø6,4 DIN 9021 verzinkt 4 St. Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/natur 1 St. Bundbuchse Ø16/10/6,1 verzinkt 1 St. Gewindebuchse Ø10-6,5/M6 verzinkt 2 St. Schnorr Scheibe Ø6,4/10x1 mm 8 St. Distanz 6,3/20x10 schwarz 28 St. Muttern M 6 DIN 985 verzinkt 2 St. Ringschlüssel SW 10/M 6 verzinkt)</p> <p><i>screw set HMTUS 1068-00</i> <i>(Donic Delhi SLCII)</i> <i>8 pcs. bolts M 6x75 DIN 931 zin.</i> <i>8 pcs. bolts M 6x60 DIN 931 zin.</i> <i>4 pcs. bolts M 6x25 DIN 933 zin.</i> <i>1 pc. bolt M 6x25 DIN 912 zin.</i> <i>4 pcs. bolts M 6x20 DIN 933 zin.</i> <i>1 pc. bolt M 6x20 DIN 912 zin.</i> <i>2 pc. bolt M 6x12 DIN 912 zin.</i> <i>8 pcs. gear unit sleeve zined</i> <i>4 pcs. Ø 6,4x2,5 DIN 125 zin.</i> <i>1 pc. Ø6,4 DIN 125 zin.</i> <i>1 pc. Ø6,4 DIN 9021 zin.</i> <i>4 pcs. Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/nature</i> <i>1 pc. flange sleeve Ø16/10/6,1 zin.</i> <i>1 pc. thread nut Ø10-6,5/M6 zin.</i> <i>2 pcs. schnorr washer Ø6,4/10x1mm</i> <i>8 pcs. distance 6,3 /20/10 black</i> <i>28 pcs. nuts M 6 DIN 985 zin.</i> <i>2 pcs. ring wrench SW 10/M 6 zin.)</i></p>	1	BG06150-00
		<p>Schraubenpack Spax 50 St. Spax 4,0x15 ABC S Panhead-Z verzinkt</p> <p><i>screw set</i> <i>50 pcs. cross-drive screw 4,0x15 ABC S Panhead-Z zin.</i></p>	5	BG06100-00

Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche
tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

8 / 8

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
		Lackstift weiß (TT-Linierungsfarbe) <i>touch-up pen white (for lines)</i>	1	TUS91301-00
		Lackstift grün <i>touch-up pen green</i>	1	TUS91301-10
		Lackstift blau <i>touch-up pen blue</i>	1	TUS91301-11