


# Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche  
 tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell  
 1 / 8  
 Nettopreis/net price



**Seriennummer bitte bei Bestellung angeben!**

Please specify serial number when ordering!

Artikelnr. part no. Artikelbezeichnung part description  xxxxxxxxxxxxxxxx Serial No. xxxxxxxxxx Prod. xx/20xx
---

<b>Angaben bei Bestellung! / Information when ordering!</b>				
Produkt	Art-Nr.	Bezeichnung	Seriennummer	St.

ET-Listen-Nr.: TUS41161-ET20

# Ersatzteile / spare parts









aktuelles Modell / current modell

2 / 8

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche

tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
1		<b>Oberfläche mit Linien 22 mm / grün</b> <i>green top with lines 22 mm</i>	2	BG00012-00
		<b>Oberfläche mit Linien 22 mm / blau</b> <i>blue top with lines 22 mm</i>	2	BG00012-02
2		<b>Plattenhälfte Donic Delhi SLC links</b> grüne 22 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis  <i>left green half top Donic SLC 22 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG04103-10
		<b>Plattenhälfte Donic Delhi SLC links</b> blaue 22 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis  <i>left blue half top Donic SLC 22 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG04103-12
3		<b>Plattenhälfte Donic Delhi SLC rechts</b> grüne 22 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis  <i>left green half top Donic SLC 22 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG04103-11
		<b>Plattenhälfte Donic Delhi SLC rechts</b> blaue 22 mm Oberfläche mit Zargen, Winkel und Auslösemechanik montiert inkl. Aufkleber: Pflege-/Aufstellhinweis  <i>left blue half top Donic SLC 22 mm with frames, angles and actuation mechanism incl. Sticker: maintenance/operating hints</i>	1	BG04103-13
4		<b>Zarge Donic lang silber</b> (Druck schwarz)  <i>silver long frame Donic (black printing)</i>	2	BG01771-05
5		<b>Zarge Donic Delhi SLC links</b> silber, (Druck schwarz/rot)  <i>left mounted frame Donic SLC silver, (black printing)</i>	2	BG01769-05

# Ersatzteile / spare parts








aktuelles Modell / current modell

3 / 8

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche

tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
6		<b>Zarge Donic Delhi SLC rechts</b> silber, (Druck schwarz/rot) <i>right mounted frame Donic SLC</i> <i>(black/red printing)</i>	2	BG01770-05
7		<b>Fahrgestell 1100x616,5 links, silber</b> <i>left silver chassis leg 1100x616,5</i>	1	BG05361-05
8		<b>Fahrgestell 1100x616,5 rechts, silber</b> <i>right silver chassis leg 1100x616,5</i>	1	BG05379-05
9		<b>H-Bein silber montiert</b> (mit Höhenverstellgleiter) <i>silver mounted folding leg</i> <i>(with height adjuster)</i>	2	BG06154-00
10		<b>Haltebock mit Betätigungshebel rot</b> <i>red Retaining trestle with activation lever</i>	2	BG06156-00
11		<b>Auslösung verkleidet links</b> (mit Kröpfung) <i>left mounted activation (with crank)</i>	1	BG06537-00
12		<b>Auslösung rechts montiert</b> mit Lasche <i>right mounted activation with plate</i>	1	BG06538-00

# Ersatzteile / spare parts



aktuelles Modell / current modell

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche

4 / 8

tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
13		<b>Getriebe 50/906/10° silber (+ Schr.Pack)</b> (mit Montagematerial)  <i>silver gear unit 50/906/10° (incl. Screw pack)</i> (with assembly material)	2	BG04311-05
13 M		<b>Schraubenpack Getriebe (universal)</b> 4 St. Getriebe-Gleitlager verz. 2 St. Schraube M 6x12 DIN 912 vz. 2 St. Schraube M 6x75 DIN 931 vz. 4 St. Schraube M 6x55 DIN 931 vz. 4 St. Schraube M 6x45 DIN 931 vz. 2 St. Schraube M 6x25 DIN 933 vz. 1 St. Schraube M 6x25 DIN 912 vz. 2 St. Schraube M 6x20 DIN 933 vz. 1 St. Schraube M 6x20 DIN 912 vz. 1 St. Scheibe Ø 6,4 DIN 9021 vz. 1 St. Scheibe Ø 6,4 DIN 125 vz. 2 St. Scheibe Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 2 St. Scheibe Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/natur 12 St. Mutter M 6 DIN 985 vz. 1 St. Bundbuchse Ø16/10/6,1 vz. 1 St. Gewindebuchse Ø10-6,5/M6 vz. 2 St. Schnorrscheibe Ø6,4/10x1 mm 4 St. Distanz 6,3/20x10 schwarz 2 St. Gabelschlüssel SW 10/ M 6  <i>screw set for gear (universal)</i> 4 pcs. gear sleeve bearing zinced 2 pcs. screw M 6x12 DIN 912 zinced 2 pcs. screw M 6x75 DIN 931 zinced 4 pcs. screw M 6x55 DIN 931 zinced 4 pcs. screw M 6x45 DIN 931 zinced 2 pcs. screw M 6x25 DIN 933 zinced 1 pc. screw M 6x25 DIN 912 zinced 2 pcs. screw M 6x20 DIN 933 zinced 1 pcs. screw M 6x20 DIN 912 zinced 1 pc. washers Ø 6,4 DIN 9021 zinced 1 pc. washers Ø 6,4 DIN 125 zinced 2 pcs. washers Ø 6,4x2,5 DIN 125 zinced 2 pcs. washers Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/natur 12 pcs. nuts M 6 DIN 985 zinced 1 pc. flange sleeve Ø16/10/6,1 zinced 1 pc. thread bushing Ø10-6,5/M6 zinced 2 pcs. schnorr washers Ø6,4/10x1 mm 4 pcs. distance 6,3/20x10 schwarz 2 pcs. wrench SW 10/ M 6	2	BG04308-00

# Ersatzteile / spare parts






aktuelles Modell / current modell

5 / 8

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche

tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
14		<b>Getriebeplatte silber</b> <i>gearplate silver</i>	4	BG00016-05
14 M	 für Nr. 14 / for no. 14	<b>Schraubenpack Getriebeplatte (universal)</b> 1 St. Schraube M 8x16 DIN 6912 vz. 1 St. Schraube M 6x25 DIN 933 vz. 1 St. Distanz 6,2/15x8 schwarz 1 St. Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 1 St. Mutter M8 DIN 985 vz. 1 St. Mutter M6 DIN 985 vz. 2 St. Ringschlüssel SW 10 / M6 1 St. Gabelschlüssel SW 13 / M8  <i>screw set for gear plate (universal)</i> 1 pc. screw M 8x16 DIN 6912 zincd 1 pc. screw M 6x25 DIN 933 zincd 1 pc. distance 6,2/15x8 black 1 pc. Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 1 pc. nut M8 DIN 985 zincd 1 pc. nut M6 DIN 985 zincd 2 pcs. wrenches SW 10 / M6 1 pc. wrench SW 13 / M8	4	BG04313-00
15	 geprägt embossed	<b>Beinaufsteller 50/906(869) li. / sil.</b> <i>silver gear unit 50/906/10°</i>	2	BG03762-05
16	 geprägt embossed	<b>Beinaufsteller 50/906(869) re. / sil.</b> <i>silver gear unit 50/906/10°</i>	2	BG03760-05
15 M / 16 M	 für Nr. 15, 16 / for no. 15, 16	<b>Schraubenpack Beinaufsteller (universal)</b> 1 St. Schraube M 6x25 DIN 933 vz. 1 St. Distanz 6,2/15x8 schwarz 2 St. Ø 6,4x2,5 DIN 125 vz. 3 St. Mutter M6 DIN 985 vz. 1 St. Scheibe Ø6,4x1,2 DIN 125 PA / natur 1 St. Distanz 6,3/20x10 schwarz 2 St. M6x45 DIN 931 vz. 2 St. M6x55 DIN 931 vz. 2 St. M6x75 DIN 931 vz. 1 St. M6x80 DIN 931 vz. 2 St. Ringschlüssel SW 10 / M6  <i>screw set for gear plate (universal)</i> 1 pc. screw M 6x25 DIN 933 zincd 1 pc. distance 6,2/15x8 black 2 pcs. Ø 6,4x2,5 DIN 125 zincd 3 pcs. nut M6 DIN 985 zincd 1 pc. washer Ø6,4x1,2 DIN 125 PA / natural 1 pc. distance 6,3/20x10 black 2 pcs. M6x45 DIN 931 zincd 2 pcs. M6x55 DIN 931 zincd 2 pcs. M6x75 DIN 931 zincd 1 pcs. M6x80 DIN 931 zincd 2 pcs. wrenches SW 10 / M6	4	BG04314-00

# Ersatzteile / spare parts














aktuelles Modell / current modell

6 / 8

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche

tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
17		<b>Sicherung-Parkstellung montiert</b> (mit Montagmaterial)  <i>securing device store position</i> (with assembly material)	1	BG06153-00
18		<b>Rastmechanik montiert</b>  <i>locking mechanism</i>	1	BG06136-00
19		<b>Auslösehebel 62x3x18/16,5 verzinkt</b>  <i>zined release lever</i>	1	Z03349-00
20		<b>Rasthakenauslösung ohne Feder</b>  <i>snap arm activation without spring</i>	1	BG06139-00
21		<b>Rasthaken 137x69,5 verzinkt</b>  <i>zined snap arm</i>	1	BG06142-00
22		<b>Uniwinkel verzinkt / 4 Prägungen</b>  <i>zined fastening angle with 4 stamps</i>	8	Z00005-10
23		<b>Getriebewinkel verzinkt links + rechts</b>  <i>zined gear unit angle left + right</i>	8	Z00050-10
24		<b>Eckverbinder 50x20x1 schwarz</b>  <i>black connection part 50x20x1</i>	4	K00007-00
25		<b>Höhenverstellgleiter 50x50 schwarz</b>  <i>black adjuster 50x50</i>	4	K00002-00
26		<b>Stopfen F 50x20 schwarz</b>  <i>black sealing F 50x20</i>	4	K00006-00
27		<b>Lenkrolle Ø 100x25</b>  <i>swivel wheel Ø100 x 25</i>	2	K00103-00
28		<b>Lenkrolle Ø100 x 25 mit Feststeller / C</b>  <i>swivel brake wheel Ø100 x 25 / C</i>	2	K00104-00
		<b>Rollenpack Ø100x25/2+2</b>  <i>set wheels Ø100x25/2+2</i>	1	BG00288-00

# Ersatzteile / spare parts




aktuelles Modell / current modell

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche

7 / 8

tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
		<p><b>Schraubenpack 10x30 II für Rollen</b>            (4 St. Schrauben M 10x30 DIN 933 verzinkt            12 St. Unterlegscheiben Ø10,5 DIN 125 verzinkt            4 St. Scheibe Ø30/10,5x2,5 verzinkt            4 St. Scheibe Ø10,3/20,6x3 verzinkt            4 St. Muttern M 10 DIN 934 verzinkt            2 St. Gabelschlüssel M 10 SW 17)</p> <p><i>screw set 10x30 II (for wheels)</i>            (4 pcs screws M 10x30 DIN 933 zi.,            12 pcs washers Ø10,5 DIN 125 zi.,            4 pcs washers Ø30/10,5x2,5 zi.,            4 pcs washers Ø10,3/20,6x3 zi.,            4 pcs nuts M 10 DIN 934 zi.,            2 pcs wrenches M 10 SW 17)</p>	1	BG03777-00
		<p><b>Schraubenpack HMTUS 1068-00</b>            (Donic Delhi SLC II)</p> <p>8 St. Schrauben M 6x75 DIN 931 verzinkt            8 St. Schrauben M 6x60 DIN 931 verzinkt            4 St. Schrauben M 6x25 DIN 933 verzinkt            1 St. Schrauben M 6x25 DIN 912 verzinkt            4 St. Schrauben M 6x20 DIN 933 verzinkt            1 St. Schrauben M 6x20 DIN 912 verzinkt            2 St. Schrauben M 6x12 DIN 912 verzinkt            8 St. Getriebe-Gleitlager verzinkt            4 St. Ø 6,4x2,5 DIN 125 verzinkt            1 St. Ø6,4 DIN 125 verzinkt            1 St. Ø6,4 DIN 9021 verzinkt            4 St. Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/natur            1 St. Bundbuchse Ø16/10/6,1 verzinkt            1 St. Gewindebuchse Ø10-6,5/M6 verzinkt            2 St. Schnorr Scheibe Ø6,4/10x1 mm            8 St. Distanz 6,3/20x10 schwarz            28 St. Muttern M 6 DIN 985 verzinkt            2 St. Ringschlüssel SW 10/M 6 verzinkt)</p> <p><i>screw set HMTUS 1068-00</i>            (Donic Delhi SLCII)</p> <p>8 pcs. bolts M 6x75 DIN 931 zin.            8 pcs. bolts M 6x60 DIN 931 zin.            4 pcs. bolts M 6x25 DIN 933 zin.            1 pc. bolt M 6x25 DIN 912 zin.            4 pcs. bolts M 6x20 DIN 933 zin.            1 pc. bolt M 6x20 DIN 912 zin.            2 pc. bolt M 6x12 DIN 912 zin.            8 pcs. gear unit sleeve zinced            4 pcs. Ø 6,4x2,5 DIN 125 zin.            1 pc. Ø6,4 DIN 125 zin.            1 pc. Ø6,4 DIN 9021 zin.            4 pcs. Ø 6,4x1,2 DIN 125 PA/nature            1 pc. flange sleeve Ø16/10/6,1 zin.            1 pc. thread nut Ø10-6,5/M6 zin.            2 pcs. schnorr washer Ø6,4/10x1mm            8 pcs. distance 6,3/20/10 black            28 pcs. nuts M 6 DIN 985 zin.            2 pcs. ring wrench SW 10/M 6 zin.)</p>	1	BG06150-00
		<p><b>Schraubenpack Spax</b>            50 St. Spax 4,0x15 ABC S Panhead-Z verzinkt</p> <p><i>screw set</i>            50 pcs. cross-drive screw 4,0x15 ABC S Panhead-Z zin.</p>	5	BG06100-00


# Ersatzteile / spare parts

tus41161-20 Donic Delhi SLC II grüne 22 mm Oberfläche  
tus41161-21 Donic Delhi SLC II blaue 22 mm Oberfläche

aktuelles Modell / current modell

8 / 8

Nettopreis/net price

Nr. No.	Zeichnung diagramm	Bezeichnung name	St. pcs	Art-Nr. part No.
		<b>Lackstift weiß (TT-Linierungsfarbe)</b> <i>touch-up pen white (for lines)</i>	1	TUS91301-00
		<b>Lackstift grün</b> <i>touch-up pen green</i>	1	TUS91301-10
		<b>Lackstift blau</b> <i>touch-up pen blue</i>	1	TUS91301-11